



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS



Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 29.10.2010

AVIZ

Nr. 1645BIO/02/05.14

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 și cu Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodării apelor și al presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005, cu modificările ulterioare, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, CNPB, în sesiunea din data 28.10.2010, a decis ca produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. DENUMIREA COMERCIALĂ ÎN ROMÂNIA

CLOROM

Alte denumiri comerciale, după caz

II. DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUCĂTORULUI (numele, adresa, țara)

S.C. G & M 2000 S.R.L., Bucuresti, Str. Ioan Bianu nr. 45, sector 1, Romania.

III. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI (numele, adresa, țara)

S.C. G & M 2000 S.R.L., Bucuresti, Str. Ioan Bianu nr. 45, sector 1, Romania.

IV. ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID (în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare)

A. Grupa principală:	1
B. Tipul/Tipurile de produs:	2

V. DATE PRIVIND SUBSTANȚA ACTIVĂ / SUBSTANȚE

A. Substanțe chimice

Nr. crt.	Denumire chimica (IUPAC, ISO, sau altele)	Nr. CE	Nr. CAS	Concentrația în unități metrice
1.	Sodium dichloroisocyanurate dihydrate	220-767-7	51580-86-0	77,14%

VI. FORMA DE CONDIȚIONARE:

Tablete.

AVIZ Nr. 1645BIO/02/05.14



VII. MODUL DE AMBALARE (tipul, capacitate)

Flacoane cu 50 tablete, 125 tablete, 200 tablete si 600 tablete.

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare:	Spatii private si zone de sanatate publica, cu exceptia domeniul medical. Dezinfectant pentru apa de fantana in alt scop decat cel de potabilizare, precum si a apei de piscina.
B. Aria de aplicare:	- Dezinfectia buretilor pentru spalare vase, stergare, a vaselor pentru pastrarea alimentelor, canalizari, etc; - Dezinfectia suprafetelor si obiectelor contaminate, pardoseli, masini de spalare vase si rufe, tacamuri, vesela, lenjerii si grupuri sanitare; - Dezinfectia generala in laboratoare de analize medicale; - Dezinfectia pipetelor, recipientelor si ustensilelor de laborator; - Dezinfectia apei de piscina;

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
bactericida	SR EN 1040	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 tb./5 l apa	5 minute
bactericida	SR EN 1276 (in conditii de murdarie - 0,3g/l albumina bovina)	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Salmonella typhimurium</i>	2 tb./10 l apa (0,7g/l)	5 minute
fungicida	SR EN 1275	<i>Candida albicans</i> <i>Aspergillus niger</i>	2tb./10 l apa	5 minute
fungicida	SR EN 1650 (in conditii de curatenie - 0,3g/l albumina bovina si murdarie - 3g/l albumina bovina)	<i>Candida albicans</i>	1 tb./5 l apa	5 minute
fungicida	SR EN 1650 (in conditii de curatenie - 0,3g/l albumina bovina)	<i>Aspergillus niger</i>	1 tb./5 l apa	5 minute
micobactericida	SR EN 14348 (in conditii de curatenie - 0,3g/l albumina bovina si murdarie - 3g/l albumina bovina + 3ml/l hematii de oaie)	<i>Mycobacterium avium</i> <i>Mycobacterium terrae</i> <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	0,05g clor activ (1tb./3l apa) 0,03g clor activ (1tb./5l apa)	60 minute
virucida	EN 14476 (in conditii de curatenie - 0,3g/l albumina bovina)	<i>Poliovirus</i> <i>Adenovirus</i> <i>Extins pentru HIV, VHB, VHC, Virusul Herpes</i>	1 tb./1 l apa 1 tb./3 l apa	60 minute

AVIZ Nr. 1645BIO/02/05.14**X. INDICAȚII DE UTILIZARE**

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare	Timpul de acțiune
Stergere, pulverizare, imersie	1 tableta / 3 l apa	60 minute
Dizolvare - apa de piscina	4-5 tablete/1m ³ apa	24 ore
Dizolvare - apa de fantana	6-7 tablete/1m ³ apa	24 ore

XI. ETICHETAREA PRODUSULUI BIOCID**A. Produs biocid cu substanțe active - Substanțe**

Simboluri și indicarea pericolului	O – oxidant Xn – nociv N – periculos pentru mediu
Fraze de risc (R)	R8 – contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu R22 – nociv in caz de inghitire R31 – la contactul cu acizi degaja gaze toxice R36/37 – iritant pentru ochi si sistemul respirator R50 – foarte toxic pentru organismele acvatice R53 - poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic
Fraze de prudență (S)	S2 – a nu se lasa la indemana copiilor S8 – a se păstra recipientul într-un loc uscat, ferit de umiditate S26 - in cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si consultati medicul S41 – in caz de incendiu si/sau explozie a nu se inspira fumul S60 – acest produs si ambalajul (recipientul) sau se vor depozita ca un deșeu periculos S61 - a se evita aruncarea in mediul inconjurator. A se consulta instructiunile speciale/fisa de securitate

XII. CATEGORIA DE UTILIZATORI

Profesionali si populatie.

XIII. RECOMANDARI/RESTRICTII PRIVIND PROTECTIA SANATATII SI A FACTORILOR DE MEDIU

Nu exista.

Avizul este valabil până la data: 13.05.2014

Avizul conține – 3 pagini

Avizul Nr. 237BIO/02/05.14 este anulat incepand cu data de 29.10.2010.

PREȘEDINTE

Dr.Chim. Gabriela Cilipca

Gabriela Cilipca



MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 18.03.2011

AVIZ DE EXTINDERE

În conformitate cu art. 8 din Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, în baza documentelor depuse în completare la dosarul tehnic, CNPB, în ședința din data 17.03.2011, a decis că **Avizul nr. 1645BIO/02/05.14** pentru produsul biocid **CLOROM** se modifică/completează după cum urmează:

VIII. DOMENIUL ȘI ARIA DE UTILIZARE

A. Domeniul de utilizare:	Spatii private si zone de sanatate publica. Dezinfectant pentru apa de fantana in alt scop decat cel de potabilizare, precum si a apei de piscina.
B. Aria de aplicare:	- Dezinfectia buretilor pentru spalat vase, stergare, a vaselor pentru pastrarea limentelor, canalizari, etc; - Dezinfectia suprafetelor si obiectelor contaminate, pardoseli, masini de spalat vase si rufe, tacamuri, vesela, lenjerii si grupuri sanitare; - Dezinfectia generala in laboratoare de analize medicale; - Dezinfectia pipetelor, recipientelor si ustensilelor de laborator; - Dezinfectia apei de piscina.

IX. EFICACITATE

Activitate	Metoda de testare/ Protocol de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
sporicida	NF EN 13704 (in prezenta a 0,3% albumina bovina)	<i>Bacillus subtilis</i>	1 comprimat/ 3 litri apa	60 minute
			1 comprimat/ 1 litru apa	15 minute 30 minute
		<i>Bacillus cereus</i>	1 comprimat/ 5 litri apa	15 minute 30 minute 60 minute

Extinderea este valabilă pe perioada valabilității avizului.

Documentul conține - 1 pagina.

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cîlincă

G. Cîlincă





MINISTERUL SANATATII
COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Data emiterii: 28.09.2012

AVIZ DE EXTINDERE

În conformitate cu art. 8 din Ordinul ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010, în baza documentelor depuse în completare la dosarul tehnic, CNPB, în ședința din data 14.09.2012, a decis că **Avizul nr. 1645BIO/02/05.14** pentru produsul biocid **CLOROM** se modifică/completează după cum urmează:

IX. EFICACITATE

Activitatea	Metoda de testare/ Protocolul de testare	Specia / Tulpina	Concentratii	Timpi de actiune
Bactericida	EN 13727 in conditii de curatenie (0,3g/l BSA)	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Escherichia coli</i> ATCC 10536 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541	1 tab/5l	5 minute 60 minute
Fungicida	EN 13624 in conditii de curatenie (0,3g/l BSA)	<i>Candida albicans</i> ATCC 10231 <i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	1 tab/5l 1 tab/3l	60 minute

X. INDICAȚII DE UTILIZARE

Metoda de aplicare	Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare	Timpul de acțiune
Stergere suprafețe	1 tableta / 3 l apă	60 minute
Stergere, pulverizare, imersie	1 tableta / 3 l apă	60 minute
Dizolvare - apa de piscina	4-5 tablete/1m ³ apă	24 ore
Dizolvare - apa de fantana	6-7 tablete/1m ³ apă	24 ore

Extinderea este valabilă pe perioada valabilității avizului.

Documentul conține - 1 pagina.

PREȘEDINTE
Dr. Chim. Gabriela Cîlîncă

